

Compte rendu opératoire

>>>CRO Orthopédique type 03/05/23 11:49 (mod. le 03/05/23 15:49 par GARCIA Elodie, statut : Résu non vali

Réf_CRO : EG/PB

COMPTE-RENDU OPÉRATOIRE du 3 mai 2023

M. Jean-Michel SOUBELET né le 22/01/1954

Chirurgien : Docteur Pierre BRUNETEAU

Médecin Traitant : Docteur Leire SAGARDUY

Aide : l'interne Charles DERUY

Anesthésiste : Docteur Charlène HANEQUIN

Gonarthrose genou DROIT sur genu varum de 8°°.

ARTHROPLASTIE TOTALE PTG GENUS LABORATOIRE ADLER.

Préparation cutanée selon protocole institutionnel.

Sous rachianesthésie.

Installation en décubitus dorsal, garrot, appui pour autoriser une flexion à 90.

Varus partiellement réductible.

Abord trans-vastus.

Release très modérée médiale et sous tendon rotulien.

Conservation / Résection du Hoffa.

Ecartement rotulien et mise en flexion du genou.

Bilan cartilagineux : usure AFTM++ AFTL+ FP+/-.

Ménissectomie médiale et latérale antérieure.

Section du pivot ligamentaire afin de libérer l'échancrure. Libération synoviale du cul de sac.

Coupe distale fémorale première avec visée centro-médullaire à 6°.

Coupe tibiale seconde avec visée centro-médullaire et pente calquée sur la morphologie du genou.

Mesure de l'écartement. Essai avec spacers ; coupes équilibrées.

Mesure fémorale 5, mesure tibiale 4.

Protection optimale des ligaments par contre-coudée ; réalisation des coupes antérieures, postérieurs, chanfr

Réalisation empreinte tibiale après repérage précis de la rotation.

Os qualité : dense – porotique.

Réalisation des essais : positionnement des implants d'essai ; mobilité et stabilité optimales.

Patelloplastie en dôme et dénervation rotulienne. Section du retinaculum patellaire.

Nettoyage abondant des tranches osseuses.

Assèchement puis implantation des implants définitifs GENUS ADLER non cimentés.

- Fémur 5.

- Tibia : 4 plateau mobile.

- Plateau mobile : 5/10mm.

Compte rendu opératoire

M. Jean-Michel SOUBELET - page 2/2

Essais définitifs.

Stabilité optimale en flexion-extension : 0/130. Il existe une très légère mobilité latérale et médiale recherchée.

Course rotulienne normale.

Lavage abondant.

Fermeture plan par plan sur un Redon intra-articulaire.

Pansement selon protocole légèrement compressif non collant. Attelle.

Lever J0 avec appui

Ablation Redon et premier pansement J2

Kiné J1

Durée opératoire : 65 minutes

Docteur Pierre BRUNETEAU

Courrier lu et validé par le médecin